

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายวิเศษ ชันทะวงศ์	ประธานสภาฯ	วิเศษ ชันทะวงศ์	
๒	นายสุริเยศ ศรีเที่ยง	รองประธานสภาฯ	สุริเยศ ศรีเที่ยง	
๓	นายณัฐกร ทิโย	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	ณัฐกร ทิโย	
๔	นายทองพันธ์ สิงห์วิสุทธิ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	ทองพันธ์ สิงห์วิสุทธิ์	
๕	นายวรเดช มีเทียน	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	วรเดช มีเทียน	
๖	นายเหรียญ วรณสิงห์	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	เหรียญ วรณสิงห์	
๗	นายทวี ดีสงคราม	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	ทวี ดีสงคราม	
๘	นายทองพันธ์ ชินพรม	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	ทองพันธ์ ชินพรม	
๙	นายจรรยา เหล่านาคำ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	จรรยา เหล่านาคำ	
๑๐	นางสัมพันธ์ โคตรทิพย์	เลขานุการสภาฯ	สัมพันธ์ โคตรทิพย์	
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	นายเสนอ สุนักดิ์	นายก อบต.	เสนอ สุนักดิ์	
๒	นายอ่อนจันทร์ วงศ์ภักดิ์	รอง นายก อบต.	อ่อนจันทร์ วงศ์ภักดิ์	
๓	นายธนาชาติ ศิลาพันธ์	เลขานุการนายก อบต.	ธนาชาติ ศิลาพันธ์	
๔	นายอาทิตย์ ศรีมงคล	รองปลัด รักษาการแทนปลัด อบต.	อาทิตย์ ศรีมงคล	
๕	นายประจวบ โพธิ์งาม	ผอ.กองช่าง	ประจวบ โพธิ์งาม	
๖	นายเวชยันต์ สุริยพงศ์พรรณ	ผอ.กองสวัสดิการ	เวชยันต์ สุริยพงศ์พรรณ	
๗	นางสาวชุตติกาญจน์ มีมาก	ผอ.กองการศึกษา	ชุตติกาญจน์ มีมาก	

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕
วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓

๓.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ(ถ้ามี)

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน สมาชิกสภาทั้งหมด ๑๐ คน

-เข้าประชุม จำนวน ๑๐ คน

-ลา จำนวน - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๐ คน

ขณะนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง มาครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาฯ จดรูปเทียน สวดมนต์พร้อมกัน ประธานจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และสวด
มนต์พร้อมกัน

นายวิเศษ ชันทะวงศ์ ทำหน้าที่เป็นประธานสภา กล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
(ประธานสภา อบต.)

ระเบียบวาระที่ ๑

นายวิเศษ ชันทะวงศ์

ประธานสภาฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ

ด้วยได้รับรับแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง จะจัดกิจกรรมทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยการแต่งกายใส่เสื้อสีฟ้า ผ้าพันคอ พร้อมหมวกจิตอาสา พร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เวลา ๐๙.๓๐ น. ครับ ส่วนรายละเอียดต่างๆเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้งครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑พิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ และวาระที่ ๓

นายทวี ดิสงคราม

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ครับตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับยื่นหนังสือแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๗ - ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดยื่นแปรญัตติ และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมมีความเห็นคงร่างเดิม เนื่องจากไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างใดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๔ ครับตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงไปแล้วนั้น ไม่มีท่านใดยื่นแปรญัตติ ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่ ๓ ลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ครับ สมาชิกสภาท่านใดใครเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งฉบับโปรดยกมือครับ

นายวิเศษ ชันทะวงศ์

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายวิเศษ ขันทะวงศ์

ประธานสภาฯ

นายเสนอ สุเนมกต

นายก อบจ.

นายอาทิตย์ ศรีมงคล

รองปลัด อบจ./

รักษาการนายก อบจ.

๓.๒ พิจารณาร่างข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๕

ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง ได้ชี้แจงครับ
ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอร่างข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๕ และเสนอให้สภาพิจารณาสام
วาระรวดเดียว

ครับตามระเบียบข้อบังคับ เราจะลงมติแบบ ๓ วาระรวดหรือเป็นไปตาม
วาระก็ได้แล้วแต่ที่ประชุมตกลงกันนะครับ ลำดับต่อไป การเสนอร่างข้อบัญญัติ
เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๕

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. พ.ศ.๒๕๖๕

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัด
น้ำเสียจากอาคารที่ตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุง
คุณภาพน้ำได้ดีขึ้น ก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำหรือซึมลงสู่แหล่งน้ำใต้ดินเป็นการสร้างสมดุลทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการยับยั้งการก่อให้เกิดมลพิษในชุมชน และเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของ
ประชาชนในพื้นที่

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง และนายอำเภอจตุรพักตรพิมาน จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง นับตั้งแต่วันที่ได้ออกประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง แล้วไม่น้อยกว่า ๗ วัน

ข้อ ๓ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับกฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันหรือน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้น้ำแล้ว

“การบำบัดน้ำเสีย” หมายความว่า การดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพของเสียในน้ำเสียให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพอที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาต่อแหล่งรับน้ำเสียนั้น ๆ

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาคน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง หนองน้ำ แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบลอื่นๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันหรือไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย ตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำทิ้งหรือไขมันไม่บ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๑๐ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๙ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม ข้อ ๙ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย นับเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๒ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงกลางรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)

(นางเสมอ สุนิมักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคงกลาง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อตกไขมัน ตามข้อ ๑๒ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง
เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๕

บ่อตกไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อตกไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อตกไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อตกไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อตกไขมัน

๑. บ่อตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม.

- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อ
น้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับพื้นน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อตกไขมัน
(ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป
ประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะ
รับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบ่ออัด
แน่นหนาหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ขนาด $\varnothing$ ๔-๘ นิ้ว ยาว
๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมา
ประมาณ ๒-๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เติมน้ำซีเมนต์ อัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ หนัก ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียม
ไว้ โดยสังเกตรอยของซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวาง
แล้วให้ทำการถมแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วาง
ซ้อนทับตามจากวงที่ได้กำหนดไว้ แล้ววางแนวรอบบ่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว
ปูน : ทราย : น้ำ : ๑ : ๑ : ๑ หรือจะทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้
แน่นและปิดปากบ่อที่ตรงกลาง

๑.๒.๔ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กักรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด $\varnothing$ ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ขึ้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด $\varnothing$ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด $\varnothing$ ๑๐๐ มม หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด $\varnothing$ ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาไม้สาธิตรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑ : ๒ : ๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปทั่ว เพื่อไม่ให้คอนกรีตเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้น ๆ โดยไม่มีปะปนน้ำที่ออกมาอยู่ในบ่อเพื่อไม่ให้เกิดการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณสมบัติของบ่อตกไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อตกไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารคั่วในครัว โดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อตกไขมัน เพื่อให้สามารถเก็บซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรงเข้าบ่อตกไขมัน คือ จะซึ่งน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถคัดออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป


รูปแบบบ่อตกไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อตกไขมันแบบวงของซีเมนต์การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมากทำเป็นบ่อตกไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.


๒. บ่อตกไขมันแบบสร้างในที่การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อตกไขมันบนพื้นที่และสถานกักเก็บน้ำเสีย อย่างน้อย ๖ ชม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและแครงดักขยะก่อนเข้าบ่อตกไขมัน
๒. ต้องไม่ทิ้งของหรือแครงผลักให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อตกไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นคอยเศษขยะที่ติดกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อตกไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อตกไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ น้ำไขมันที่ตักได้ให้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเก็บขยะมูลฝอยนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อตกไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถูซ้ำมากกว่าเดิม



ภาพที่ ๑. บ่อตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย



ภาพที่ ๒. บ่อตกไขกันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่

ขนาดมาตรฐานบ่อตกไข่ม้วนแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวน คน	ปริมาตรบ่อที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ (บ่อ)
		เส้นผ่านศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ (ม.)	
๕'	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕'-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ : ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ ม. ดังนั้น ถ้าหากความลึกน้ำ = ๐.๔๐ ม.
จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝาบ่อด้วย

ขนาดมาตรฐานบ่อคักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาณบ่อที่ ต้องการ	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว
๑๐	๐.๑๙	๐.๕๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๒๐
๒๕-๕๐	๐.๙๕	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

หมายเหตุ : ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยวงขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาณบ่อของวงขอบขนาดต่างๆ ตามตารางข้างบน สำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาณบ่อที่ต้องการ
(ตามมาตรฐานบ่อคักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

นายวิเศษ ขันพะวงศ์

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติครับ ท่านใดเห็นชอบ
หลักการร่างข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

นายวิเศษ ขันพะวงศ์

ประธานสภา

มีท่านใดแปรญัตติไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ

สมาชิกท่านใดเห็นชอบข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม เห็นชอบ ๘ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่นๆ

นายวิเศษ ขันพะวงศ์

ประธานสภา

ครับ ระเบียบวาระที่ ๔ มีท่านใดเสนอแนะอะไรอีกไหมครับ ถ้ามีเชิญครับ

นายอาทิตย์ ศรีมงคล

รองปลัด อบค./

รักษาการแทน ปลัด อบค.

ครับตามที่ท่านประธานแจ้งให้ทราบเบื้องต้นไปแล้วนั้น ในวันที่ ๑๑

สิงหาคม ๒๕๖๕ จะมีการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จึงขอเชิญชวนท่าน

สมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมกันครับการแต่งกายชุดจิตอาสาสีฟ้า พร้อมกัน

เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องจัดการบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ครับท่านประธานผมขอเพิ่มเติมจากท่านปลัด ครับ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม

๒๕๖๕ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลางร่วมกับฝ่ายปกครอง รพศ.

อสม. จะมีการทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมกัน เรียงเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม

ด้วยกันครับ ขอขอบคุณครับ

นายเสนอ สุโนภักดิ์

นายก อบค.

นายธนาชาติ ศิลาภรณ์

เลขานุการนายก อบจ.

ครับผมขอเพิ่มเติมเรื่องกีฬาครับผมได้เข้าร่วมประชุมกับทางอำเภอเกษตรพัฒนาจะมีการแข่งขันกีฬารดับ ๓ ประเภท กีฬา คือฟุตบอล วอลเลย์บอล ชาย - หญิง ผมจึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเจ็ดท่านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันครับ งานจะเริ่มช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

นายวิเศษ ขันทะวงศ์(ประธานสภา) มีท่านใดเสนออีกไหมครับ

นายเสนอ สุโนภักดิ์

นายก อบจ.

ครับเนื่องจากช่วงนี้มีการอบรม U๒T ที่บ้านพามูล หมู่ที่ ๖ ผมขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมเพื่อเป็นเกียรติกับทีม U๒T หลังประชุมเสร็จครับ และเรื่องการปรับเกรดถนนที่ขอสนับสนุนรถปรับเกรดจากทาง อบจ.ช่วงนี้ต้องชะลอไปก่อนครับ

นายทองพันธ์ สิงห์วิสุทธิ

ส.อบจ.หมู่ที่ 2

ผมขอเสนอครับ กระจกตามสามแยก มีบางส่วนได้ชำรุดเสียหายไปมากแล้ว เนื่องจากเกิดจากอายุการใช้งาน ผมขอฝากให้ผู้บริหารพิจารณางบประมาณซ่อมแซมหรือเปลี่ยนด้วยครับเพื่อลดอุบัติเหตุในการสัญจรไปมาครับ ครับสำหรับเรื่องกระจกส่องทางผมรับเรื่องไว้พิจารณาครับ

นายเสนอ สุโนภักดิ์

นายก อบจ.

นายอ่อนจันทร์ วงศ์ภักดิ์

รองนายก อบจ.


ครับตามที่ฝ่ายบริหารได้ปรึกษาหารือกันเรื่องแผ่นป้ายโครงการที่หมดอายุแล้ว ผมและเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนำป้ายมาซ่อมแซมและตัดแปลงมาทำป้ายใหม่เพื่อทำป้ายลดอุบัติเหตุ เพื่อให้ประชาชนได้สังเกตเห็นง่ายครับ เพื่อพัฒนาตำบลเราครับ ขอขอบคุณครับ

นายวิเศษ ขันทะวงศ์

(ประธานสภา)


มีท่านใดเสนอ อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) 
(นางสัณณฤทธิ์ โคตรทิพย์) ผู้บันทึกการประชุม

เลขานุการสภาฯ
(ลงชื่อ) 
(นายทวี ตีสงคราม) ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายทองพันธ์ สิงห์วิสุทธิ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายจรูญ เทลนาคำ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


ความเห็นของประธานสภาฯ.....



ตรวจสอบถูกต้อง



รับรองรายงานการประชุม เมื่อคราวประชุมสภาฯ สมัย.....ครั้งที่.....

(ลงชื่อ) 
(นายพิเศษ ชันทะวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง